

21.04.2004
me-de

Seite 1 von 3

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

YAMAHA YZF-R1, Typ RN09, EGBE-Nr. e13*92/61*0054

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, daß wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA YZF-R1, Typ RN09, haben.

Vorderrad120/70ZR17 (58W) TL
Avon Azaro AV45-ST B120/70ZR17 (58W) TL
Avon Azaro AV49-SP120/70ZR17 (58W) TL
Avon Azaro AV49-SP B120/70ZR17 M/C (58W) TL
Bridgestone BT 011 F Radial F120/70ZR17 M/C (58W) TL
Bridgestone BT 011 F Radial F120/70ZR17 M/C (58W) TL
Bridgestone BT 014 F120/70ZR17 M/C (58W) TL
Continental RoadAttack**Hinterrad**190/50ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV46-ST B190/50ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV50-SP190/50ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV50-SP B190/50ZR17 M/C (73W) TL
Bridgestone BT 012 R Radial G190/50ZR17 M/C (73W) TL
Bridgestone BT 010 R Radial190/50ZR17 M/C (73W) TL
Bridgestone BT 014 R190/50ZR17 M/C (73W) TL
Continental RoadAttack

Vorderrad

120/70ZR17 M/C (58W) TL
Dunlop D207 F RR

120/70ZR17 M/C (58W) TL
Dunlop D208 F

120/70ZR17 M/C (58W) TL
Dunlop D218 FL

120/70ZR17 (58W) TL
Metzeler ME Z4 B Front

120/70ZR17 (58W) TL
Metzeler Rennsport Front

120/70ZR17 (58W) TL
Metzeler Sportec M-1

120/70ZR17 (58W) TL
Pirelli Supercorsa Front

120/70ZR17M/C (58W) TL
Pirelli Diablo Corsa Front

Hinterrad

190/50ZR17 M/C (73W) TL
Dunlop D207 RR

190/50ZR17 M/C (73W) TL
Dunlop D208

190/50ZR17 M/C (73W) TL
Dunlop D218 L

190/50ZR17 (73W) TL
Metzeler ME Z4

190/50ZR17 (73W) TL
Metzeler Rennsport

190/50ZR17 (73W) TL
Metzeler Sportec M-1

190/50ZR17 (73W) TL
Pirelli Supercorsa

190/50ZR17M/C (73W) TL
Pirelli Diablo Corsa

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt für alle Leistungsversionen. Außerdem gilt diese Bescheinigung auch für Reifen, bei denen zwischen Größe und Last- und Geschwindigkeitsindex die Bezeichnung M/C vorhanden ist.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, daß eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ist zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält.

Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrücke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier